

The background of the advertisement features a minimalist interior scene. On the left, a tall, rectangular, light-colored stone or concrete block stands upright. In the foreground, a rectangular block of natural stone with a mottled pattern of beige, tan, and light green sits on a light-colored floor. Behind it, a large, light-colored stone structure is partially visible, featuring a prominent diagonal cut. The right side of the image is dominated by a large, curved, light-colored stone wall or archway, creating a sense of depth and architectural scale. The overall lighting is soft and even, highlighting the textures of the stone and concrete.

VitrA

НОВИНКИ 2025

Natural Essence

SandStone



Песочный



Белый



Серый

ArdeStone



Песочный



Белый




Серый

CementBase



Песочный



Белый



Серый



Светло-серый

SoftCeppo



Песочный



Серый


сочетание материалов



Теплая гамма



Холодная гамма



ArdeStone

ArdeStone



Керамогранит



Матовый



Края
Ректифицированы



Рельеф



Высокая
смена оттенков



Морозоустойчива



Жилые
Помещения



Коммерческие
помещения




Фасады

Глазурованный керамогранит 60x120

Поверхность: Матовый R10A, рельеф

Класс износостойкости: IV

Количество рисунков: 16 рисунков



Песочный



Белый



Серый



SandStone

SandStone



- Керамогранит
- Матовый
- Края
Ректифицированы
- Рельеф
- Высокая
смена оттенков
- Морозоустойчива
- Жилые
Помещения
- Коммерческие
помещения
- Фасады

Глазурованный керамогранит 60x120

Поверхность: Матовый R10A, рельеф
Класс износостойкости: IV
Количество рисунков: 16 рисунков



Песочный

Белый

Серый



CementBase


CementBase




- Керамогранит
- Матовый
- Края
Ректифицированы
- Рельеф
- Высокая
смена оттенков
- Морозоустойчива
- Жилые
Помещения
- Коммерческие
помещения
- Фасады

Глазурованный керамогранит 60x120

Поверхность: Матовый R10A, рельеф
Класс износостойкости: IV
Количество рисунков: 16 рисунков



Песочный




Белый



Светло-серый



Серый



SoftCeppo

SoftCeppo



Керамогранит



Матовый



Края
Ректифицированы



Рельеф



Высокая
смена оттенков



Морозоустойчива



Жилые
Помещения



Коммерческие
помещения



Фасады

Глазурованный керамогранит 60x120

Поверхность: Матовый R10A, рельеф

Класс износостойкости: IV

Количество рисунков: 16 рисунков



Песочный



Серый


ArdeStone Серый / 16 рисунков



SandStone Серый / 16 рисунков



CementBase Светло-серый / 16 рисунков



CementBase Серый / 16 рисунков



ArdeStone Песочный / 16 рисунков




SoftСерро Песочный / 16 рисунков



SandStone Песочный / 16 рисунков



CementBase Песочный / 16 рисунков



CementBase Белый / 16 рисунков



SandStone Белый / 16 рисунков



ArdeStone Белый / 16 рисунков



SoftСерро Серый / 16 рисунков



Стенд для выставки образцов

